

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 196931-2011 z dnia 2011-07-19 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice

1) Przedmiotem zamówienia jest Remont placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach wraz z remontem zjazdów na drogę wojewódzką nr 212 2) Zakres prac remontowych placu w otoczeniu budynku UG obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe -...

Termin składania ofert: 2011-08-03

---

**Cewice: Remont placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach wraz z remontem zjazdów na drogę wojewódzką nr 212**  
**Numer ogłoszenia: 264767 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 196931 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach wraz z remontem zjazdów na drogę wojewódzką nr 212.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1) Przedmiotem zamówienia jest Remont placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach wraz z remontem zjazdów na drogę wojewódzką nr 212 2) Zakres prac remontowych placu w otoczeniu budynku UG obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe - rozebranie krawężników betonowych 15x30, obrzeży 6x30, nawierzchni z kostki betonowej, elementów konstrukcji betonowych (schody + pokrywa studni), nawierzchni z płyt JOMB. b) Krawężniki, obrzeża oraz płyty JOMB Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie, pozostały gruz Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na składowisko odpadów na własny koszt. c) Wykonanie pokrywy studni kanalizacyjnej d) Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 15m e) Ułożenie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 42,5 m f)

Ułożenie krawężników betonowych wtopionych o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25,8m g) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej ozdobnej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor i kształt kostki ozdobnej przed ułożeniem do uzgodnienia z Zamawiającym - 54 m<sup>2</sup> h) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 343 m<sup>2</sup> 3) Zakres prac remontowych zjazdów a) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 84,8 m<sup>2</sup> - powstały gruz Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na składowisko odpadów na własny koszt. b) Położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm po zagęszczeniu - 84,8 m<sup>2</sup>. 4) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzony przez odpowiednie organy zgodnie z Decyzją ZDW-5/as/542/833/212/2011 ( w załączeniu) oraz uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym . Opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas robót ponosi Wykonawca. 5) Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa projekt budowlany wraz z przedmiarem robót. 6) W przypadku, gdy w opisie zamówienia, w jakiegokolwiek części dokumentacji lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem co najmniej tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamiennie urządzenia przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć i spełniać minimalne wymogi określone w dokumentacji technicznej. -winny być kompatybilne z pozostałymi, istniejącymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6, 45.23.32.22-1.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 01.09.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

FIRMA USŁUGOWO BUDOWLANA WITOLD CYGERT, UL ŚWIERKOWA 6, 83-341 GOWIDLINO,  
kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54518,69 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I  
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty: 43637,39**

**Oferta z najniższą ceną: 43637,39 / Oferta z najwyższą ceną: 58565,14**

**Waluta: PLN.**