

Podłączenie przyborów do istn. pionu KS 02i

Podłączenie przyborów do istn. pionu KS 01i



Rzędna posadzki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzędna dna rury		-0,39	-0,38	-0,35	-0,33	-0,30	-0,35	-0,33
Długość / Spadek		0,73 / 1,5%	0,20 / 2,00 / 1,5%		1,09 / 2,0%	1,38 / 2,0%		0,65 / 2,0%
Odległość	0,00	0,73	0,93	2,93	4,03	5,41	0,00	0,60
			1		2		2	

UWAGI:

1. pp = istn.
2. Miejsca włączeń proj. instalacji kanalizacji sanitarnej do istn. instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rzędne włączeń zweryfikować bezpośrednio na budowie.
3. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane prawem atesty i spełniać Polskie Normy.
4. Realizacja może odbywać się w oparciu o materiały i technologie dowolnego producenta wybranego przez Inwestora, pod warunkiem, że podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną dotrzymane.
5. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Studio 4m Architekci s.c.
Ł. Łubowska, Z. Wesołowska
ul. Kaczewska 22B/7, 81-476 Gdynia
tel:790 80 93 30
kontakt@studio4m.pl

PROJEKT: REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI REHABILITACYJNE W BUDYNKU NA DZ. NR 72/17 W CEWICACH

INWESTOR: Urząd Gminy Cewice
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

BRANŻA: SANITARNA			FAZA: PB
TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ			SKALA RYSUNKU: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Wyszomirska		upr. nr POM/0044/POOS/11	PODPIS:
FORMAT: rys.A4	DATA: 08.2012	REWIZJA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU: rys.IS 2