

Cewice: Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice.

Numer ogłoszenia: 280532 - 2009; data zamieszczenia: 17.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż piezometrów umożliwiających przeprowadzenie okresowych badań ustalających warunki gruntowo-wodne w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie z możliwością określenia aktualnej jakości wód podziemnych dopływających i odpływających od strony składowiska. Przedmiot zamówienia obejmować będzie następujący zakres prac: 1. Prace geodezyjne - szczegółowa lokalizacja i tyczenie otworów 2. Wiercenie otworów badawczych kolejno od P-1 do P-3 3. Zabudowa piezometrów od P-1 do P-3 4. Pompowanie oczyszczająco-pomiarowe piezometrów oraz pomiary hydrogeologiczne 5. Wykonanie pierwszego poboru próbki wody i wykonanie badań laboratoryjnych - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie badania wody w każdym z zamontowanych piezometrów. W związku z powyższym należy pobrać trzy próbki wody, po jednej z każdego piezometru. 6. Prace geodezyjne - niwelacja powykonawcza 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyników

prac geologicznych oraz badań laboratoryjnych w formie powykonawczej dokumentacji geologicznej wykonanej zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z załączonym do SIWZ projektem dla przedmiotowej inwestycji do dokumentacji powinny zostać dołączone kserokopie wyników badań wody. 8. Zgodnie z Projektem Prac Geologicznych dla przedmiotowej inwestycji pobrane próbki gleby-gruntu z miejsc, w których mają zostać zamontowane piezometry powinny zostać poddane badaniom makroskopowym i przechowane w magazynie Wykonawcy do momentu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej. Zgodnie z projektem nie ma jednoznacznych wymagań wykonywania badań laboratoryjnych gruntu. 9. Otwory P-1 i P-2 zlokalizowane są na kierunku spływu wód podziemnych od strony likwidowanego składowiska. Otwór trzeci P-3 wykonany powinien zostać na dopływie wód do składowiska. Miejsca lokalizacyjne otworów pokazuje załącznik nr 6 do SIWZ. Zakres prac wiertniczych obejmuje wykonanie trzech rurowanych otworów: -Nr P-1 o głębokości 35 m -Nr P-2 o głębokości 42 m -Nr P-3 o głębokości 52 m Otwory powinny zostać wywiercone sposobem udarowo-okrętnym w kolumnie rur osłonowych o średnicy $\varnothing 245$ mm (9 5/8,,) i $\varnothing 194$ mm (75/8,,). W otworach badawczych zostaną zabudowane piezometry nr P-1, P-2, P-3 ujmujące pierwszą warstwę wodonośną. Przewiduje się następującą konstrukcję poszczególnych piezometrów: PIEZOMETR P-1 O GŁĘBOKOŚCI 32 METRÓW: - Rura podfiltrowa - rura typu Preussag K \varnothing DN 115-125 o długości 4.0mb lub równoważna o parametrach K \varnothing DN 115-125 -Część czynna filtra - filtr szczelinowy typu Preussag K \varnothing DN 115-125 o długości 5.0mb lub równoważny o parametrach K \varnothing DN 115-125 -Rura nadfiltrowa - rura typu Preussag K \varnothing DN 115/125 o długości łącznej 24.0mb, wyprowadzona 1,0m npt; lub równoważna o parametrach K \varnothing DN 115-125 PIEZOMETR NR P-2 o głębokości 42 metrów -Rura podfiltrowa - rura typu Preussag K \varnothing DN 115-125 o długości 4.0mb lub równoważna o parametrach K \varnothing DN 115-125 -Część czynna filtra - filtr szczelinowy typu Preussag K \varnothing DN 115-125 o długości 5.0mb lub równoważny o parametrach K \varnothing DN 115-125 -Rura nadfiltrowa - rura typu Preussag K \varnothing DN 115-125 o długości łącznej 34.0mb, wyprowadzona 1.0m npt lub równoważna o parametrach K \varnothing DN 115-125 PIEZOMETR NR P-3 o głębokości 52 metrów -Rura podfiltrowa - rura typu Preussag K \varnothing DN 115-125 o długości 4.0mb lub równoważna o parametrach K \varnothing DN 115-125 -Część czynna filtra - filtr szczelinowy typu Preussag K \varnothing DN 115-125 o długości 5.0mb lub równoważny o parametrach K \varnothing DN 115-125 -Rura nadfiltrowa - rura typu Preussag K \varnothing DN 115-125 o długości łącznej 43.0mb, wyprowadzona 1.0m npt lub równoważna o parametrach K \varnothing DN 115-125 Po wykonaniu piezometrów przestrzeń wokół otworów (w części stropowej) należy zacementować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Otwory po wykonaniu zabezpieczyć stalową głowicą z zamkiem w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 12 do dokumentacji projektowej). Szczegółowy opis prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a) dokumentacja projektowa prac geologicznych b) przedmiar robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 76.43.10.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, którzy złożą z ofertą pisemne oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy oraz dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: -odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; -aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; -wykazu (na załączniku nr 3 do SIWZ) wykonanych (rozpoczętych i zakończonych) co najmniej dwóch podobnych usług wiertniczych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem głębokości odwiertów i liczby zamontowanych piezometrów (co najmniej 3), dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie Zamawiający wymaga, aby doświadczenie zawodowe potwierdzone zostało referencjami, protokołami odbioru lub innymi równoważnymi pod względem potwierdzenia należytego wykonania zamówienia dokumentami lub oświadczeniami. -wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (na załączniku nr 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z dokumentami lub oświadczeniami potwierdzającymi posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie kierowania pracami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górskiego wydane przez właściwy organ administracji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz. U. Nr 124 poz. 865 - pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w załączniku nr 4, o którym mowa powyżej Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cewice.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice pokój nr 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice pokój nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 23.09.2009.

WÓJT
mgr Grzegorz Palasz
(1)

